

125



Stal zbrojowana:

- gatenek sta

Beton


C30/37 XC4 XF2

- $$x_{nom} = 50 \text{ mm}$$

Beton podkładowy:

C12/15

Wykaz stali na 1mb						
POZ. NR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ		
				A III N		
				B St500 S		
mm	mm	szt.	8	12		
MUR OPOROWY NR 2.1						
1	12	Lśr=	4 530	8	0,0	36,2
2	12	Lśr=	2 140	4	0,0	8,6
3	12	Lśr=	1 940	4	0,0	7,8
4	12		1 540	4	0,0	6,2
5	12		890	4	0,0	3,6
6	8		---	20	20,8	
7	12		---	2	0,0	2,1
8	8		---	42	43,7	
DŁUGOŚĆ RAZEM				mb	64,5	64,4
MASA 1 mb				kg/m	0,395	0,888
MASA WG ŚREDNIC				kg	25,4	57,2
RAZEM - WYKAZ STALI				kg	82,6	

 BPBK s.a. Biuro Projektowe Budowlane spółka akcyjna w Gdańsku	REMONTOWANIE I WYKONANIE PRAC W ODDZIALE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULICY KOMIEROWSKIEGO, OPACIA HACEGO, ZAMKNIOHA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYŁONIA Mur oporowy 2.1 - konstrukcja			
	Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3			
Projektant: Opracowanie: Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Sokółowska	Data: 01.2016	Skala: 1:25	Rys nr 6
	mgr inż. Piotr Korpeta	Nr zlec. 0151/0287	Nr arch.	
	–	specj.	konstrukcyjna	
	–	specj.	59/64/97	
	–	upr. nr		
–	specj.			
–	upr. nr			
–	specj.			
–	upr. nr			
–	specj.	konstrukcyjna		
–	upr. nr	6T-III-630/751/77		